



Umyvadlo	Rozměr	Váha	Objednací číslo
Obdélníkový, Plocha pro armaturu: Ano, Glazovaná zadní stěna: Ne, 850 mm			
<b>Barvy</b>			
00 Bílá			
<b>Varianta</b>			
● Bílá Vysoký lesk, Počet míst pro mytí: 1 Uprostřed, Počet otvorů pro armaturu na jednom umyvadle: 1 Uprostřed, Přepad: 850x225 mm Ano		20,900 kg	0304800000
<b>Infobox</b>			
Prostorově úsporný sifon se doporučuje v kombinaci se skříňkou pod umyvadlo			
Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednáací číslo "1".			
<b>Příslušenství</b>			
Prostorově úsporný sifon Bílá, Rozměr připojení: 2 1/4"	360 x 390 mm	0.372 kg	005076
Push-open ventil Vhodné pro Umyvadlo s přepadem, Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.34 kg	005052
<b>Vhodné produkty</b>			
Sloup Druh montáže: Stojící na zemi, 150 x 210 mm	150 x 210 mm		086516
Polosloup Druh montáže: Závěsná, Vč. upevňovacího materiálu, 170 x 315 mm	170 x 315 mm		086515

Závěsná skříňka pod umyvadlo Počet výsuvů: 1, Madlo Stříbrná, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, Potřebné produkty: Umyvadlo Starck 3 # 030480, 800 x 455 mm	800 x 455 mm	KT6664
Závěsná skříňka pod umyvadlo Počet zásuvek: 2, Madlo Stříbrná, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, Potřebné produkty: Umyvadlo Starck 3 # 030480, 800 x 455 mm	800 x 455 mm	KT6644
Závěsná skříňka pod umyvadlo Počet výsuvů: 1, bez úchytu, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, Potřebné produkty: Umyvadlo Starck 3 # 030480, 820 x 469 mm	820 x 469 mm	LC6165
Závěsná skříňka pod umyvadlo Počet zásuvek: 2, bez úchytu, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Technologie Tip-on, Vnitřní vybavení Volitelné, Potřebné produkty: Umyvadlo Starck 3 # 030480, 820 x 469 mm	820 x 469 mm	LC6265
Závěsná skříňka pod umyvadlo Počet zásuvek: 2, Úchyt Chrom, Výřez pro sifon: Ano, Kryt: Ano, Automatické dovření s tlumením, Vnitřní osvětlení Volitelné, Potřebné produkty: Umyvadlo Starck 3 # 030480, 800 x 468 mm	800 x 468 mm	XB6186
<b>Doporučené baterie</b>		
Páková umyvadlová baterie M Keramická kartuše, Výška: 175 mm, Hrdlo: 113 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Třída hluku: I, Varianta úchytu: Pákový, 143 x 41 mm	143 x 41 mm	C11020001
Páková umyvadlová baterie M Chrom, Keramická kartuše, Výška: 170 mm, Hrdlo: 139 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Třída hluku: I, Varianta úchytu: Pákový, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B11020001
Páková umyvadlová baterie M Chrom, Keramická kartuše, Výška: 165 mm, Hrdlo: 138,5 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Třída hluku: I, Varianta úchytu: Pákový, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B21020001
Páková umyvadlová baterie L Keramická kartuše, Výška: 262 mm, Hrdlo: 136 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Třída hluku: I, Varianta úchytu: Pákový, 166 x 40 mm	166 x 40 mm	C11030001
Tříotvorová umyvadlová baterie Výška: 158 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Tvarovač proudu s naklápěcí funkcí, Keramická kartuše, Druh proudu: Normální proud, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, 550 x 140 mm	550 x 140 mm	C11060005

<p>Páková umyvadlová baterie S Chrom, Keramická kartuše, Výška: 125 mm, Hrdlo: 95 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Varianta úchytu: Pákový, Sjednocený vodní štítek (UWL) třída: 1, 137 x 43 mm</p>	137 x 43 mm	A11010002
<p>Páková umyvadlová baterie M Chrom, Keramická kartuše, Výška: 167 mm, Hrdlo: 107 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Varianta úchytu: Pákový, Sjednocený vodní štítek (UWL) třída: 1, 149 x 43 mm</p>	149 x 43 mm	A11020001
<p>Páková umyvadlová baterie M Chrom, Keramická kartuše, Výška: 167 mm, Hrdlo: 107 mm, Připojení napouštění vody: Flexi připojovací hadice, Rozměr hadicové přípojky: 3/8", Druh proudu: Normální proud, Tvarovač proudu, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak: 1 - 5 bar, Varianta úchytu: Pákový, Sjednocený vodní štítek (UWL) třída: 1, 149 x 43 mm</p>	149 x 43 mm	A11020002

*Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.*