



# **Připojovací sady**

# Připojovací sady


## Termostatický set

### úhlový – triaxiální

bílá	3 578 Kč/sada
chrom	3 756 Kč/sada
nerez	4 211 Kč/sada



ilustrační obrázek



Sada č. 101L/ bílá / levá / Obj. kód: O39BUCL101  
Sada č. 101R/ bílá / pravá / Obj. kód: O39BUCL101  
Připojení na měděné trubky ø 15 mm  
Termostatická hlavice/ bílá  
Úhlový termostatický ventil a šroubení/ bílá  
Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 103L/ chrom / levá / Obj. kód: O39CUCL103  
Sada č. 103R/ chrom / pravá / Obj. kód: O39CUCL103  
Připojení na měděné trubky ø 15 mm  
Termostatická hlavice/ chrom  
Úhlový termostatický ventil a šroubení/ chrom  
Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 105L/ nerez / levá / Obj. kód: O39NUCL105  
Sada č. 105R/ nerez / pravá / Obj. kód: O39NUCL105  
Připojení na měděné trubky ø 15 mm  
Termostatická hlavice/ nerez  
Úhlový termostatický ventil a šroubení/ nerez  
Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 102L/ bílá / levá / Obj. kód: O39BUAL102  
Sada č. 102R/ bílá / pravá / Obj. kód: O39BUAR102  
Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm  
Termostatická hlavice/ bílá  
Úhlový termostatický ventil a šroubení/ bílá  
Svorné šroubení pro Al/PEXa Al/PERT/ chrom

Sada č. 104L/ chrom / levá / Obj. kód: O39CUAL104  
Sada č. 104R/ chrom / pravá / Obj. kód: O39CUAR104  
Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm  
Termostatická hlavice/ chrom  
Úhlový termostatický ventil a šroubení/ chrom  
Svorné šroubení pro Al/PEXa Al/PERT/ chrom

Sada č. 106L/ nerez / levá / Obj. kód: O39NUAL106  
Sada č. 106R/ nerez / pravá / Obj. kód: O39NUAR106  
Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm  
Termostatická hlavice/ nerez  
Úhlový termostatický ventil a šroubení/ nerez  
Svorné šroubení pro Al/PEXa Al/PERT/ nerez


## Termostatický set

### přímý

bílá	3 756 Kč/sada
chrom	4 113 Kč/sada
nerez	4 211 Kč/sada



ilustrační obrázek



Sada č. 107 / bílá / Obj. kód: O39BPC-107  
Připojení na měděné trubky ø 15 mm  
Termostatická hlavice/ bílá  
Přímý termostatický ventil a šroubení/ bílá  
Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 109 / chrom / Obj. kód: O39CPC-109  
Připojení na měděné trubky ø 15 mm  
Termostatická hlavice/ chrom  
Přímý termostatický ventil a šroubení/ chrom  
Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 111 / nerez / Obj. kód: O39NPC-111  
Připojení na měděné trubky ø 15 mm  
Termostatická hlavice/ nerez  
Přímý termostatický ventil a šroubení/ nerez  
Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 108 / bílá / Obj. kód: O39BPA-108  
Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm  
Termostatická hlavice/ bílá  
Přímý termostatický ventil a šroubení/ bílá  
Svorné šroubení pro Al/PEXa Al/PERT/ chrom

Sada č. 110 / chrom / Obj. kód: O39CPA-110  
Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm  
Termostatická hlavice/ chrom  
Přímý termostatický ventil a šroubení/ chrom  
Svorné šroubení pro Al/PEXa Al/PERT/ chrom

Sada č. 112 / nerez / Obj. kód: O39NPA-112  
Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm  
Termostatická hlavice/ nerez  
Přímý termostatický ventil a šroubení/ nerez  
Svorné šroubení pro Al/PEXa Al/PERT/ nerez


## Termostatický set

### rohový

bílá	3 935 Kč/sada
chrom	3 756 Kč/sada
nerez	4 389 Kč/sada



ilustrační obrázek



Sada č. 113 / bílá / Obj. kód: O39BRC-113  
Připojení na měděné trubky ø 15 mm  
Termostatická hlavice/ bílá  
Rohový termostatický ventil a šroubení/ bílá  
Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 115 / chrom / Obj. kód: O39CRC-115  
Připojení na měděné trubky ø 15 mm  
Termostatická hlavice/ chrom  
Rohový termostatický ventil a šroubení/ chrom  
Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 117 / nerez / Obj. kód: O39NRC-117  
Připojení na měděné trubky ø 15 mm  
Termostatická hlavice/ nerez  
Rohový termostatický ventil a šroubení/ nerez  
Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 114 / bílá / Obj. kód: O39BRA-114  
Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm  
Termostatická hlavice/ bílá  
Rohový termostatický ventil a šroubení/ bílá  
Svorné šroubení pro Al/PEXa Al/PERT/ chrom

Sada č. 116 / chrom / Obj. kód: O39CRA-116  
Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm  
Termostatická hlavice/ chrom  
Rohový termostatický ventil a šroubení/ chrom  
Svorné šroubení pro Al/PEXa Al/PERT/ chrom

Sada č. 118 / nerez / Obj. kód: O39NRA-118  
Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm  
Termostatická hlavice/ nerez  
Rohový termostatický ventil a šroubení/ nerez  
Svorné šroubení pro Al/PEXa Al/PERT/ nerez



## Termostatický ventil

### rohový - středový

bílá	4 291 Kč/sada
chrom	4 471 Kč/sada
nerez	5 723 Kč/sada



ilustrační obrázek



Sada č. 119L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWCL119

Sada č. 119R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWCR119

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / bílá

Rohovýstředový term. ventil a šroubení / bílá

Svornéšroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 121L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWCL121

Sada č. 121R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWCR121

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / chrom

Rohovýstředový term. ventil a šroubení / chrom

Svornéšroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 123L / nerez / levá / Obj. kód: O39NWCL123

Sada č. 123R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWCR123

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / nerez

Rohovýstředový term. ventil a šroubení / nerez

Svornéšroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 120L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWAL120

Sada č. 120R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWAR120

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / bílá

Rohovýstředový term. ventil a šroubení / bílá

Svornéšroubení pro Al/PEXa Al/PERT / chrom

Sada č. 122L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWAL122

Sada č. 122R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWAR122

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Rohovýstředový term. ventil a šroubení / chrom

Svornéšroubení pro Al/PEXa Al/PERT / chrom

Sada č. 124L / nerez / levá / Obj. kód: O39NVAL124

Sada č. 124R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWAR124

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / nerez

Rohovýstředový term. ventil a šroubení / nerez

Svornéšroubení pro Al/PEXa Al/PERT / nerez



## Termostatický ventil

### rohový - středový / černá

černá lesk	4 664 Kč/sada
černá mat	5 038 Kč/sada



ilustrační obrázek



Sada č. 219L / černá / levá / Obj. kód: O39SWCL219

Sada č. 219R / černá / pravá / Obj. kód: O39SWCR219

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / černá

Rohovýstředový term. ventil a šroubení / černá

Svornéšroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 221L / černá mat / levá / Obj. kód: O39SWCL221

Sada č. 221R / černá mat / pravá / Obj. kód: O39SWCR221

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / černá mat

Rohový term. ventil a šroubení / černá mat

Svornéšroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 220L / černá / levá / Obj. kód: O39SWAL220

Sada č. 220R / černá / pravá / Obj. kód: O39SWAR220

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / černá

Rohovýstředový term. ventil a šroubení / černá

Svornéšroubení pro Al/PEXa Al/PERT / chrom

Sada č. 222L / černá mat / levá / Obj. kód: O39SWAL222

Sada č. 222R / černá mat / pravá / Obj. kód: O39SWAR222

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / černá mat

Rohový term. ventil a šroubení / černá mat

Svornéšroubení pro Al/PEXa Al/PERT / chrom



## Termostatický ventil

### přímý - středový

bílá	4 291 Kč/sada
chrom	4 471 Kč/sada
nerez	5 723 Kč/sada



ilustrační obrázek



Sada č. 125 / bílá / Obj. kód: O39BFC-125

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / bílá

Přímýstředový term. ventil a šroubení / bílá

Svornéšroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 127 / chrom / Obj. kód: O39CFC-127

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / chrom

Přímýstředový term. ventil a šroubení / chrom

Svornéšroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 129 / nerez / Obj. kód: O39NFC-129

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice / nerez

Přímýstředový term. ventil a šroubení / nerez

Svornéšroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 126 / bílá / Obj. kód: O39BFA-126

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / bílá

Přímýstředový term. ventil a šroubení / bílá

Svornéšroubení pro Al/PEXa Al/PERT / chrom

Sada č. 128 / chrom / Obj. kód: O39CFA-128

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / chrom

Přímýstředový term. ventil a šroubení / chrom

Svornéšroubení pro Al/PEXa Al/PERT / chrom

Sada č. 130 / nerez / Obj. kód: O39NFA-130

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice / nerez

Přímýstředový term. ventil a šroubení / nerez

Svornéšroubení pro Al/PEXa Al/PERT / nerez





## Termostatický ventil

# univerzální

bílá 3 154 Kč/sada  
chrom 3 613 Kč/sada



ilustrační obrázek



Sada č. 131L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUCL131

Sada č. 131R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUCR131

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice/ bílá

Univerzální středový term. ventil / bílá

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 133L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUCL133

Sada č. 133R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUCR133

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice/ chrom

Univerzální středový term. ventil / chrom

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 132L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUAL132

Sada č. 132R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUAR132

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice/ bílá

Univerzální středový term. ventil / bílá

Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 134L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUAL134

Sada č. 134R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUAR134

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice/ chrom

Univerzální středový term. ventil / chrom

Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

## Termostatický ventil

# rohový středový pro kombinované zapojení



bílá 4 676 Kč/sada  
chrom 5 183 Kč/sada  
nerez 6 766 Kč/sada  
černá mat 5 038 Kč/sada



**NOVINKA**  
v prodeji od 6/2022



ilustrační obrázek



Topnou tyč s regulátorem je možno umístit vpravo i vlevo.

Sada č. 137L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWCL137

Sada č. 137R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWCR137

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice/ bílá

Rohový term. ventil a šroubení/ bílá

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 139L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWCL139

Sada č. 139R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWCR139

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice/ chrom

Rohový term. ventil a šroubení/ chrom

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 141L / nerez / levá / Obj. kód: O39NWCL141

Sada č. 141R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWC141

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice/ nerez

Rohový term. ventil a šroubení/ nerez

Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 138L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWAL138

Sada č. 138R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWAR138

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice/ bílá

Rohový term. ventil a šroubení/ bílá

Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 140L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWAL140

Sada č. 140R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWAR140

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice/ chrom

Rohový term. ventil a šroubení/ chrom

Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom

Sada č. 142L / nerez / levá / Obj. kód: O39NVAL142

Sada č. 142R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWAR142

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice/ nerez

Rohový term. ventil a šroubení/ nerez

Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / nerez

Sada č. 143L / černá mat / levá / Obj. kód: O39SWCL143

Sada č. 143R / černá mat / pravá / Obj. kód: O39SWCR143

Připojení na měděné trubky ø 15 mm

Termostatická hlavice/ černá mat

Rohový term. ventil a šroubení/ černá mat

Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 144L / černá mat / levá / Obj. kód: O39SWAL144

Sada č. 144R / černá mat / pravá / Obj. kód: O39SWAR144

Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky ø 16x2 mm

Termostatická hlavice/ černá mat

Rohový term. ventil a šroubení/ černá mat

Svorné šroubení pro Al/PEX a Al/PERT / chrom



Prohlédněte si  
produktové video




## Termostatický ventil

# Rohový pro jednobodové připojení

bílá	4 745 Kč/sada
chrom	5 271 Kč/sada
neraz	7 144 Kč/sada



ilustrační obrázek



Sada č. 145L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWCL145  
Sada č. 145R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWCR145  
Připojení na měděné trubky  $\varnothing$  15 mm  
Termostatická hlavice/ bílá  
Rohový term. ventil a šroubení/ bílá  
Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 147L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWCL147  
Sada č. 147R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWCR147  
Připojení na měděné trubky  $\varnothing$  15 mm  
Termostatická hlavice/ chrom  
Rohový term. ventil a šroubení/ chrom  
Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 149L / nerez / levá / Obj. kód: O39NWCL149  
Sada č. 149R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWCR149  
Připojení na měděné trubky  $\varnothing$  15 mm  
Termostatická hlavice/ nerez  
Rohový term. ventil a šroubení/ nerez  
Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 146L / bílá / levá / Obj. kód: O39BWAL146  
Sada č. 146R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BWAR146  
Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky  $\varnothing$  16x2 mm  
Termostatická hlavice/ bílá  
Rohový term. ventil a šroubení/ bílá  
Svorné šroubení pro Al/PEXa Al/PERT/ chrom

Sada č. 148L / chrom / levá / Obj. kód: O39CWAL148  
Sada č. 148R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CWAR148  
Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky  $\varnothing$  16x2 mm  
Termostatická hlavice/ chrom  
Rohový term. ventil a šroubení/ chrom  
Svorné šroubení pro Al/PEXa Al/PERT/ chrom

Sada č. 150L / nerez / levá / Obj. kód: O39NVAL150  
Sada č. 150R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NWAR150  
Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky  $\varnothing$  16x2 mm  
Termostatická hlavice/ nerez  
Rohový term. ventil a šroubení/ nerez  
Svorné šroubení pro Al/PEXa Al/PERT/ nerez


## Termostatický ventil

# úhlový – triaxiální pro kombinované zapojení

bílá	4 432 Kč/sada
chrom	4 600 Kč/sada
neraz	6 520 Kč/sada



ilustrační obrázek



Sada č. 171L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUCL171  
Sada č. 171R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUCR171  
Připojení na měděné trubky  $\varnothing$  15 mm  
Termostatická hlavice/ bílá  
Úhlový termostatický ventil a šroubení/ bílá  
Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 173L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUCL173  
Sada č. 173R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUCR173  
Připojení na měděné trubky  $\varnothing$  15 mm  
Termostatická hlavice/ chrom  
Úhlový termostatický ventil a šroubení/ chrom  
Svorné šroubení pro měděné trubky / chrom

Sada č. 175L / nerez / levá / Obj. kód: O39NUCL175  
Sada č. 175R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NUCR175  
Připojení na měděné trubky  $\varnothing$  15 mm  
Termostatická hlavice/ nerez  
Úhlový termostatický ventil a šroubení/ nerez  
Svorné šroubení pro měděné trubky / nerez

Sada č. 172L / bílá / levá / Obj. kód: O39BUAL172  
Sada č. 172R / bílá / pravá / Obj. kód: O39BUAR172  
Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky  $\varnothing$  16x2 mm  
Termostatická hlavice/ bílá  
Úhlový termostatický ventil a šroubení/ bílá  
Svorné šroubení pro Al/PEXa Al/PERT/ chrom

Sada č. 174L / chrom / levá / Obj. kód: O39CUAL174  
Sada č. 174R / chrom / pravá / Obj. kód: O39CUAR174  
Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky  $\varnothing$  16x2 mm  
Termostatická hlavice/ chrom  
Úhlový termostatický ventil a šroubení/ chrom  
Svorné šroubení pro Al/PEXa Al/PERT/ chrom

Sada č. 176L / nerez / levá / Obj. kód: O39NUAL176  
Sada č. 176R / nerez / pravá / Obj. kód: O39NUAR176  
Připojení na Al/PEX, Al/PERT trubky  $\varnothing$  16x2 mm  
Termostatická hlavice/ nerez  
Úhlový termostatický ventil a šroubení/ nerez  
Svorné šroubení pro Al/PEXa Al/PERT/ nerez

## Chromová krytka

Ktermostatickým sadám je možné doobjednat chromovanou krytku připojení s průměrem 38mm.

O39CU-901 za 868 Kč/ sada

